

国家防爆电气产品质量监督检验中心文件

国爆质检字(2006)第393号

关于发放防爆合格证的函

胡默尔连接器系统(上海)有限公司:

你公司送检的 HSK-V-Ex、PG42、Exe II 塑料材料堵塞件; HSK-M-Ex、M40×1.5、Exe II、Ex 电缆引入装置样品, 经按 GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》的有关规定检验合格, 现将编号为 CNEx06.1147U、CNEx06.1148U 的防爆合格证发给你公司, 请查收。

附件: 防爆合格证, 编号: CNEx06.1147U、CNEx06.1148U





防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆(检验)合格证附页

APPENDIX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号: CNEx06.1148U
Serial No.

- 1、HSK-M-Ex PG7~PG48;
M12×1.5~M63×1.5
NPT 3/8" ~NPT 1"
- 2、HSK-M-PVDF-Ex PG7~PG48;
M12×1.5~M40×1.5
NPT 3/8" ~NPT 3/4"

中心主任
Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS

颁发日期
Issue Date

2006 年 8 月 25 日





防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

编 号: CNEx06.1148U
Serial No.

制造单位
Manufacturer 胡默尔连接器系统(上海)有限公司
[上海市青浦区外青松公路 5388 B 号]

样品名称
Name of Product 黄铜 Ex 电缆引入装置

型号规格
Type of Product HSK-M-Ex M40×1.5

防爆标志
Marking Exe II

产品标准
Standard —

总装图号
Drawing No. 1.610.4000.50

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 确认符合下列标准:

The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

- GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》
GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分: 增安型“e”》

记 事

Note

- 1、本证可代表产品: 见附页
- 2、本产品仅适用于II类固定式电气设备上。

本证有效期

Valid Date

2006年8月18日至2011年8月17日

中心主任

Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS

颁发日期

Issue Date

2006年8月18日



注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verified. Holder(s) of this certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008 电话: 0377-63258564, 63258555 传真: 0377-63208175, 63225471
Address: Nanyang, Henan, P. R. China Post code: 473008 Tel: 0377-63258564, 63258555 Fax: 0377-63208175, 63225471
E-mail: cqst@cn-ex.com Http://www.china-ex.com



防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

编 号: CNEx06.1147U
Serial No.

制造单位
Manufacturer 胡默尔连接器系统(上海)有限公司
[上海市青浦区外青松公路 5388 B 号]

样品名称
Name of Product 塑料材料堵塞件

型号规格
Type of Product HSK-V-Ex PG42

防爆标志
Marking Exe II

产品标准
Standard —

总装图号
Drawing No. 1. 296. 4201. 11

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 确认符合下列标准:

The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

- GB3836. 1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
GB3836. 3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第 3 部分: 增安型“e”》

记 事
Note

- 1、本证可代表产品: PG7~PG48; M12×1.5~M63×1.5; NPT3/8" ~NPT1 1/2";
- 2、本产品仅适用于相应规格的 Ex 电缆引入装置的封堵。

本证有效期

2006 年 8 月 18 日至 2011 年 8 月 17 日

Valid Date

中心主任
Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心
CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS

颁发日期
Issue Date

2006 年 8 月 18 日



注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verified. Holder(s) of this certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008 电话: 0377-63258564, 63258555 传真: 0377-63208175, 63225471
Address: Nanyang, Henan, P. R. China Post code: 473008 Tel: 0377-63258564, 63258555 Fax: 0377-63208175, 63225471
E-mail: cqst@cn-ex.com Http://www.china-ex.com

国家防爆电气产品质量监督检验中心文件

国爆质检字（2006）第403号

关于发放防爆合格证的函

胡默尔连接器系统（上海）有限公司：

你公司送检的①R-M-PA、R-H 塑料、黄铜材料变径件；②V-N-FS、V-N-MS 塑料、黄铜材料堵塞件；③Z 型；ECOTEC 型；HSK-M-EMV 型；HSK-MZ-EMV 型；HSK-K-Ex 型，Ex 电缆引入装置，防爆标志 Exe II 的样品，经按 GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》、GB3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”》的有关规定检验合格，现将编号为 CNEx06.1184U ~ CNEx06.1192U 的防爆合格证发给你公司，请查收。

附件：防爆合格证， 编号：CNEx06.1184U ~ CNEx06.1192U

二〇〇六年八月二十五日





防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

编 号: CNEx06.1184U
Serial No.

制造单位
Manufacturer 胡默尔连接器系统(上海)有限公司
[上海市青浦区外青松公路 5388 B 号]

样品名称
Name of Product 黄铜材料堵塞件

型号规格
Type of Product V-NE-MS M32×1.5

防爆标志
Marking Exe II

产品标准
Standard _____

总装图号
Drawing No. 1.255.3201.50

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 确认符合下列标准:

The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》
GB3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分: 增安型“e”》

记 事
Note

本证可代表产品: Exe II
V-NE-MS PG7~PG48 M12×1.5~M63×1.5

本证有效期

Valid Date

2006年8月25日至2011年8月24日

中心主任
Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心
CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS

颁发日期

Issue Date

2006年8月25日

注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verified. Holder(s) of this certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008 电话: 0377-63258564, 63258555 传真: 0377-63208175, 63225471
Address: Nanyang, Henan, P. R. China Post code: 473008 Tel: 0377-63258564, 63258555 Fax: 0377-63208175, 63225471
E-mail: cqst@cn-ex.com Http://www.china-ex.com



防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

编 号: CNEx06.1185X
Serial No.

制 造 单 位
Manufacturer

胡默尔连接器系统(上海)有限公司
[上海市青浦区外青松公路 5388 B 号]

样 品 名 称
Name of Product

尼龙材料堵塞件

型 号 规 格
Type of Product

V-NE M32×1.5

防 爆 标 志
Marking

Exe II

产 品 标 准
Standard

总 装 图 号
Drawing No.

1.255.0901.11

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 确认符合下列标准:

The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》

GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分: 增安型“e”》

记 事

Note

本证可代表产品: Exe II

V-NE PG7~PG48 M12×1.5~M63×1.5

本证有效期

Valid Date

2006年8月25日至2011年8月24日

中心主任

Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS

颁发日期

Issue Date

2006年8月25日

注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verified. Holder(s) of this certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 河南省南阳市仲景北路20号

邮政编码: 473008 电话: 0377-63258564, 63258555 传真: 0377-63208175, 63225471

Address: Nanyang, Henan, P. R. China

Post code: 473008 Tel: 0377-63258564, 63258555 Fax: 0377-63208175, 63225471

E-mail: cqst@cn-ex.com

Http://www.china-ex.com



防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

编 号: CNEx06.1188U
Serial No.

制造单位 Manufacturer 胡默尔连接器系统(上海)有限公司
[上海市青浦区外青松公路 5388 B号]

样品名称 Name of Product Ex 电缆引入装置

型号规格 Type of Product HSK-K-Ex M22×1.5

防爆标志 Marking Exe II

产品标准 Standard _____

总装图号 Drawing No. 1.291.3200.50

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 确认符合下列标准:

The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

- GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》
GB3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分: 增安型“e”》

记 事

Note

- 1、本产品仅使用于II类固定式电气设备;
- 2、本证可代表产品见附页。

本证有效期

Valid Date

2006年8月25日至2011年8月24日

中心主任

Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS

颁发日期

Issue Date

2006年8月25日

注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verified. Holder(s) of this certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 河南省南阳市仲景北路20号

Address: Nanyang, Henan, P. R. China

E-mail: cqst@cn-ex.com

邮政编码: 473008

Post code: 473008

Http://www.china-ex.com

电话: 0377-63258564, 63258555

Tel: 0377-63258564, 63258555

传真: 0377-63208175, 63225471

Fax: 0377-63208175, 63225471



防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆(检验)合格证附页

APPENDIX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号: CNEx06.1188U
Serial No.

- 1、 HSK-K PG7~PG48 M12×1.5~M63×1.5
NPT3/8" ~NPT1½"
- 2、 HSK-K-Ex PG7~PG48 M12×1.5~M63×1.5
NPT3/8" ~NPT1½"
- 3、 HSK-KE PG7~PG16
- 4、 HSK-KR PG9~PG21
- 5、 HSK-W PG9~PG29

中心主任
Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心
CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS

颁发日期
Issue Date

2006 年 8 月 25 日





防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

编 号: CNEx06.1189U
Serial No.

制造单位
Manufacturer 胡默尔连接器系统(上海)有限公司
[上海市青浦区外青松公路 5388 B 号]

样品名称
Name of Product Ex 电缆引入装置

型号规格
Type of Product HSK-MZ-EMV PG16

防爆标志
Marking Exe II

产品标准
Standard _____

总装图号
Drawing No. 1.692.1600.01

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 确认符合下列标准:

The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》
GB3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分: 增安型“e”》

记 事

Note

- 1、本证代表产品见附页。
- 2、本产品仅使用于II类固定式电气设备。

本证有效期

Valid Date

2006年8月25日至2011年8月24日

中心主任

Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS



颁发日期

Issue Date

2006年8月25日

注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verified. Holder(s) of this certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 河南省南阳市仲景北路20号

邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564, 63258555 传真: 0377-63208175, 63225471

Address: Nanyang, Henan, P. R. China

Post code: 473008

Tel: 0377-63258564, 63258555 Fax: 0377-63208175, 63225471

E-mail: cqst@cn-ex.com

Http://www.china-ex.com



防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆(检验)合格证附页

APPENDIX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号: CNEx06.1189U
Serial No.

- | | |
|------------------|---|
| 1、 HSK-MZ-EMV | PG7~PG48 M12×1.5~M63×1.5
NPT3/8" ~NPT1½" |
| 2、 HSK-MZ | PG7~PG48 M12×1.5~M63×1.5
NPT3/8" ~NPT1½" |
| 3、 HSK-MZ-EMV-Ex | PG7~PG48 M12×1.5~M63×1.5
NPT3/8" ~NPT 3/4" |
| 4、 HSK-MZ-Ex | PG7~PG48 M12×1.5~M63×1.5
NPT 3/8" ~NPT 1" |

中心主任
Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心
CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS

颁发日期
Issue Date

2006 年 8 月 23 日



防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

编 号: CNEx06.1190U
Serial No.

制造单位
Manufacturer 胡默尔连接器系统(上海)有限公司
[上海市青浦区外青松公路 5388 B 号]

样品名称
Name of Product Ex 电缆引入装置

型号规格
Type of Product HSK-M-EMV PG21

防爆标志
Marking Exe II

产品标准
Standard _____

总装图号
Drawing No. 1.691.2100.01

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 确认符合下列标准:

The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

- GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》
GB3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分: 增安型“e”》

记 事
Note

- 1、本证代表产品见附页。
- 2、本产品仅使用于II类固定式电气设备。

本证有效期

Valid Date

2006 年 8 月 25 日 至 2011 年 8 月 24 日

中心主任

Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS

颁发日期

Issue Date

2006 年 8 月 25 日

注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有者有责任保证产品符合标准规定。
Note: This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verified. Holder(s) of this certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008 电话: 0377-63258564, 63258555 传真: 0377-63208175, 63225471
Address: Nanyang, Henan, P. R. China Post code: 473008 Tel: 0377-63258564, 63258555 Fax: 0377-63208175, 63225471
E-mail: cqst@cn-ex.com Http://www.china-ex.com



防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

编 号: CNEx06.1191U
Serial No.

制造单位 Manufacturer 胡默尔连接器系统(上海)有限公司
[上海市青浦区外青松公路 5388 B 号]

样品名称 Name of Product Ex 电缆引入装置

型号规格 Type of Product ECOTEC M32×1.5

防爆标志 Marking Exe II

产品标准 Standard _____

总装图号 Drawing No. E-0601303

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 确认符合下列标准:

The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》
GB3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分: 增安型“e”》

记 事
Note

本证代表产品: Exe II

ECOTEC Messing M12×1.5~M63×1.5.

ECOTEC PG7~PG48 M12×1.5~M63×1.5.

本证有效期

Valid Date

2006年8月25日至2011年8月24日

中心主任
Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS

颁发日期

Issue Date

2006年8月25日

注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verified. Holder(s) of this certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008 电话: 0377-63258564, 63258555 传真: 0377-63208175, 63225471
Address: Nanyang, Henan, P. R. China Post code: 473008 Tel: 0377-63258564, 63258555 Fax: 0377-63208175, 63225471
E-mail: cqst@cn-ex.com Http://www.china-ex.com



防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

编 号: CNEx06.1192U
Serial No.

制造单位
Manufacturer 胡默尔连接器系统(上海)有限公司
[上海市青浦区外青松公路 5388 B 号]

样品名称
Name of Product Ex 电缆引入装置

型号规格
Type of Product Z PG11

防爆标志
Marking Exe II

产品标准
Standard _____

总装图号
Drawing No. 1.105.1101.01

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 确认符合下列标准:

The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》
GB3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分: 增安型“e”》

记 事
Note

本证代表产品:
Z PG7~PG48 Exe II。

本证有效期
Valid Date
中心主任
Director

2006年8月25日至2011年8月24日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS

颁发日期
Issue Date

2006年8月25日



注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verified. Holder(s) of this certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008 电话: 0377-63258564, 63258555 传真: 0377-63208175, 63225471
Address: Nanyang, Henan, P. R. China Post code: 473008 Tel: 0377-63258564, 63258555 Fax: 0377-63208175, 63225471
E-mail: cqst@cn-ex.com Http://www.china-ex.com



防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

编 号: CNEx06.1186U
Serial No.

制造单位 胡默尔连接器系统(上海)有限公司
Manufacturer [上海市青浦区外表松见路 5388 B号]

样品名称 黄铜材料变径件
Name of Product

型号规格 R-H/E-K
Type of Product

防爆标志 Exe II
Marking

产品标准 _____
Standard

总装图号 1.076.××××.50、1.033.××××.01
Drawing No.

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 确认符合下列标准:

The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》
GB3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分: 增安型“e”》

记 事
Note

本证可代表产品见附页。

本证有效期

Valid Date

2006年8月25日至2011年8月24日

中心主任

Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS



颁发日期

Issue Date

2006年8月25日

注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verified. Holder(s) of this certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008 电话: 0377-63258564, 63258555 传真: 0377-63208175, 63225471
Address: Nanyang, Henan, P. R. China Post code: 473008 Tel: 0377-63258564, 63258555 Fax: 0377-63208175, 63225471
E-mail: cqst@cn-ex.com Http://www.china-ex.com



防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆(检验)合格证附页

APPENDIX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号: CNEx06.1186U
Serial No.

- 1、 R-H PG 9-7~PG48-42
M16×1.5- M12×1.5~M63×1.5- M50×1.5
- 2、 RS-MS/RSD-MS PG 9-7~PG 48-42
- 3、 RE-MS PG11-1/2" NPT~PG29-1" NPT
M16×1.5-PG9~M32×1.5-PG29
PG9-M16×1.5-PG16-M25×1.5
M16×1.5-1/2" NPT~M32×1.5-1/4NPT
- 4、 E-K PG7- PG9~PG42-PG48
- 5、 Reduktion-H-DIN 46320 MS Vern
PG9-PG7~PG48-PG42

中心主任
Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心
CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS

颁发日期
Issue Date

2006 年 8 月 25 日





防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

编 号: CNEx06.1187U
Serial No.

制造单位
Manufacturer 胡默尔连接器系统(上海)有限公司
[上海市青浦区外青松公路 5388 B 号]

样品名称
Name of Product 尼龙塑料变径件

型号规格
Type of Product R-M-PA E-M-PA

防爆标志
Marking Exe II

产品标准
Standard

总装图号
Drawing No. 1. 273. 1620. 11、1. 239. 1620. 50

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 确认符合下列标准:

The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836. 1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》
GB3836. 3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分: 增安型“e”》

记 事
Note

本证可代表产品见附页。

本证有效期

Valid Date

2006 年 8 月 25 日 至 2011 年 8 月 24 日

中心主任
Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心
CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS

颁发日期

Issue Date

2006 年 8 月 25 日

注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verified. Holder(s) of this certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008 电话: 0377-63258564, 63258555 传真: 0377-63208175, 63225471
Address: Nanyang, Henan, P. R. China Post code: 473008 Tel: 0377-63258564, 63258555 Fax: 0377-63208175, 63225471
E-mail: cqst@cn-ex.com Http://www.china-ex.com



防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆(检验)合格证附页

APPENDIX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号: CNEx06.1187U
Serial No.

- 1、 R-M-PAS PG9-M12×1.5~PG48-M5×1.5
M25×1.5-PG13.5~M63×1.5-PG42
M16×1.5-M12×1.5~M63×1.5- M50×1.5
- 2、 E-M-PA PG7- M12×1.5~PG48-M63×1.5
M12×1.5-PG7~ M63×1.5-PG48
M12×1.5- M16×1.5~ M50×1.5- M63×1.5
- 3、 R-PS PG13.5-PG9~PG36-PG29

中心主任
Director



国家防爆电气产品质量监督检验中心

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TEST
CENTRE FOR EXPLOSION PROTECTED ELECTRICAL PRODUCTS

颁发日期
Issue Date

2006 年 8 月 25 日

